



CENTRO MÉDICO
Art Beauty Health

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS



ABH1513155

N° Cliente: 1207431406
Folio : 44385
Fecha de Nacimiento: 21/10/1966
Médico: Dr. Luis García López

Fecha Toma: 28/04/2022

Fecha Validación: 28/04/2022

Sexo: Hombre Edad: 55 Años

Paciente: Juan Manuel Rosas García

EXAMEN

RESULTADOS

UNIDADES

LÍMITE CLÍNICO

ANTIGEN RAPID TEST CASSETTE (SWAB) SARS-COV-2

Negativo

[Valor referencia = Negativo]

Un resultado POSITIVO indica que ha sido detectado el antígeno del virus SARS-CoV-2, en la muestra analizada.

Un resultado NEGATIVO con presencia de síntomas, se sugiere realizar la prueba de PCR para confirmar el resultado.

Este resultado debe interpretarse por el médico en el contexto clínico; NO debe ser utilizado como la única base para el diagnóstico, toma de decisiones de manejo y tratamiento del paciente

Tipo de muestra: Exudado nasofaríngeo

Método: Inmunocromatografía.

Kit de detección: Antigen Rapid Test Cassette (swab) Realy

Sensibilidad: 96.52%

Especificidad: 99.68%



Valido: Dr. Luis David García Marcial

* RESULTADOS FUERA DE LOS LIMITES DE REFERENCIA PARA PACIENTES NORMALES

** RESULTADOS CON CIFRA DE ALERTA

Periférico Sur 4268, int. 5 Jardines del Pedregal,
Coyoacán, 04500 Ciudad de México, México

Tel: 55 -5652-2010

Q.F.B. Jesus Enrique Martínez

Reimpresión de resultados

1 de 1

Responsable de Laboratorio
CED. PROF. 8693432